

CAMPING PODS





CAMPING
PODS

 norvegdezsa.com

KEMPING KUNYHÓK

BOROVI 2,4 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
CP2424001	Kunyhó 2,4 m x 2,4 m		Tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel 28 mm - es borovi padló 1 dupla üveges nyitható ablak a hátoldalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral	Férőhely: 2 Szobaszám: 1 Alapanyag: Észak európai borovi fenyő Belső méret: 4,87 m ² (2,4 m) illetve 5,1 m ² (3,0 m) Magasság: 2,6 m Fal vastagság: 46 mm Padló vastagság: 28 mm Tető: Bitumenes zsindelezés Ablak mérete: 700 x 900 mm Ajtó mérete: 1030 x 1900 mm Terasz: nincs	1 210 000
CP3024001	Kunyhó 2,4 m x 3,0 m				1 290 000

CP3524001	Kunyhó 2,4 m x 3,5 m		<p>Tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel</p> <p>Padló 28 mm - es borovi fenyőből</p> <p>1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon</p> <p>Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral</p> <p>Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló</p> <p>Belső elválasztó fal, 4m típustól</p>	<p>Férőhely: 2-4</p> <p>Szobák : 1 (3,5 m) illetve 2 (4,0 m)</p> <p>Alapanyag : Észak európai borovi fenyő</p> <p>Belső tér : 6,3 m² (3,5 m) illetve 7,4 m² (4,0 m)</p> <p>Magasság : 2,6 m</p> <p>Fal vastagság : 46 mm</p> <p>Padló vastagság : 28 mm</p> <p>Tető : Bitumenes zsindelem</p> <p>Ablak : 700 x 900 mm</p> <p>Ajtó : 1030 x 1900 mm</p> <p>Terasz: 0,6 m</p>	1 490 000
CP4024001	Kunyhó 2,4 m x 4,0 m				1 530 000
CP4824001	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m		<p>Tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel</p> <p>Padló 28 mm - es borovi fenyőből</p> <p>1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon</p> <p>Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral</p> <p>Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló</p> <p>Belső elválasztó fal (2 szoba)</p>	<p>Férőhely: 2-4</p> <p>Szobák : 2</p> <p>Alapanyag : Észak európai borovi fenyő</p> <p>Belső tér : 8,8 m² (4,8m) illetve 12,84 m² (5,9m)</p> <p>Magasság : 2,6 m</p> <p>Fal vastagság : 46 mm</p> <p>Padló vastagság : 28 mm</p> <p>Tető : Bitumenes zsindelem</p> <p>Ablak : 700 x 900 mm</p> <p>Ajtó : 1030 x 1900 mm</p> <p>Terasz: 0,6 m</p>	1 760 000
CP5524001	Kunyhó 2,4 m x 5,9 m				2 110 000



NB:

Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő!
Egyben, vagy lapra szerelten szállítható.

BOROVI - 3,0 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
CP483001	Kunyhó 3,0 m x 4,8 m		Tető teljes fedése bitumenes zsindeffel 28 mm - es borovi padló 1 dupla üveges nyitható ablak a hátoldalon Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Ehhez a típushoz terasz és belső fal a mellékhelységhez rendelhető.	Férőhely: 2-4 Szobák: 2 <i>Alapanyag: Észak európai thermo borovi fenyő</i> <i>Belső tér: 11,76 m2 (4,8m) illetve 15,03 m2 (5,9m)</i> <i>Magasság: 2,7 m</i> <i>Fal vastagság: 46 mm</i> <i>Padló vastagság: 28 mm</i> <i>Tető: Bitumenes zsindelely</i> <i>Ablak: 700 x 900 mm</i> <i>Ajtó: 1030 x 1900 mm</i> Terasz: külön rendelendő	2 430 000
CP593001	Kunyhó 3,0 m x 5,9 m				2 740 000
NB: Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő! Impregnált terasz 1,0 m hosszban 3 m-es típus, feltételesen összeszerelve, vagy lapraszerelten elérhető					60 000

THERMO BOROVI - 2,4 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
CPT242401	Kunyhó 2,4 m x 2,4 m		<p>Tető teljes fedése bitumenes zsindeffel</p> <p>28 mm - es borovi padló</p> <p>1 dupla üveges nyitható ablak a hátoldalon</p> <p>Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral</p>	<p>Férőhely: 2</p> <p>Szobaszám : 1</p> <p>Alapanyag : Észak európai thermo borovi fenyő</p> <p>Belső méret : 4,87 m² (2,4 m) illetve 5,1 m² (3,0 m)</p> <p>Magasság : 2,6 m</p> <p>Fal vastagság : 46 mm</p> <p>Padló vastagság : 28 mm</p> <p>Tető : Bitumenes zsindelezés</p> <p>Ablak mérete : 700 x 900 mm</p> <p>Ajtó mérete : 1030 x 1900 mm</p> <p>Terasz: nincs</p>	1 410 000
CPT302401	Kunyhó 2,4 m x 3,0 m		<p>Tető teljes fedése bitumenes zsindeffel</p> <p>Padló 28 mm - es borovi fenyőből</p> <p>1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon</p> <p>Kazettás, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral</p> <p>Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló</p> <p>Belső elválasztó fal, 4m típustól</p>	<p>Férőhely: 2-4</p> <p>Szobák : 1 (3,5 m) illetve 2 (4,0 m)</p> <p>Alapanyag : Észak európai thermo borovi fenyő</p> <p>Belső tér : 6,3 m² (3,5 m) illetve 7,4 m² (4,0 m)</p> <p>Magasság : 2,6 m</p> <p>Fal vastagság : 46 mm</p> <p>Padló vastagság : 28 mm</p> <p>Tető : Bitumenes zsindelezés</p> <p>Ablak : 700 x 900 mm</p> <p>Ajtó : 1030 x 1900 mm</p> <p>Terasz: 0,6 m</p>	1 840 000
CPT402401	Kunyhó 2,4 m x 4,0 m				1 960 000

CPT482401

Kunyhó 2,4 m x 4,8 m



Tető teljes fedése bitumenes
zsindellyel
Padló 28 mm - es borovi
fenyőből
1 dupla üveges nyitható ablak a
hátfalon
Kazettás, dupla üveges bejárati
ajtó hengerzárral
Terasz, impregnált, 28 mm - es
hajópadló
Belső elválasztó fal (2 szoba)

Férőhely: 2-4
Szobák: 2
Alapanyag: Észak európai thermo borovi
fenyő
Belső tér: 8,8 m2 (4,8m)
Magasság: 2,7 m
Fal vastagság: 46 mm
Padló vastagság: 28 mm
Tető: Bitumenes zsindely
Ablak: 700 x 900 mm
Ajtó: 1030 x 1900 mm
Terasz: külön rendelendő

2 230 000

NB:




Bútorzat és villanyszerelés külön rendelendő!

Egyben, vagy lapra szerelten szállítható.

LUXUS SZIGETELT KUNYHÓK

Szigetelt - 2,4 m

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
LCP302401	Kunyhó 2,4 m x 3,0 m		<p>Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel</p> <p>28 mm - es borovi padló</p> <p>1 dupla üveges nyitható ablak a hátoldalon</p> <p>Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral</p>	<p>Férőhely: 2</p> <p>Szobák: 1</p> <p>Alapanyag: Borovi fenyő</p> <p>Belső tér: 4,3 m² (3,0 m) illetve 5,4 m² (3,5 m)</p> <p>Magasság: 2,6 m</p> <p>Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm</p> <p>Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm</p> <p>Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak)</p> <p>Tető: bitumenes zsindelem</p> <p>Ajtó: 1010 x 1820 mm</p> <p>Ablak: 700 x 900 mm</p> <p>Terasz: 1,0 m</p>	2 030 000
LCP352401	Kunyhó 2,4 m x 3,5 m		2 190 000		

LCP402401	Kunyhó 2,4 m x 4,0 m		<p>Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső elválasztó fal külön rendelhető</p>	<p>Férőhely: 2-4 Szobák: 2 Alapanyag: Borovi fenyő Belső tér: 6,4 m² (4,0 m) illetve 8,1 m² (4,8 m) Magasság: 2,6 m Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak) Tető: bitumenes zsindelem Ajtó: 1010 x 1820 mm Ablak: 700 x 900 mm Terasz: 1,0 m</p>	2 350 000
LCP482401	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m		<p>Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső válaszfal széria, de nélküle is rendelhető.</p>	<p>Férőhely: 2-4 Szobák: 2 Alapanyag: Borovi fenyő Belső tér: 10,25m² Magasság: 2,6 m Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak) Tető: bitumenes zsindelem Ajtó: 1010 x 1820 mm Ablak: 700 x 900 mm Terasz: 1,0 m</p>	2 780 000
LCP592401	Kunyhó 2,4 m x 5,9 m		<p>Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindelemmel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz, impregnált, 28 mm - es hajópadló Belső válaszfal széria, de nélküle is rendelhető.</p>	<p>Férőhely: 2-4 Szobák: 2 Alapanyag: Borovi fenyő Belső tér: 10,25m² Magasság: 2,6 m Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak) Tető: bitumenes zsindelem Ajtó: 1010 x 1820 mm Ablak: 700 x 900 mm Terasz: 1,0 m</p>	3 210 000

NB:

Bútorzat és villanszerelés külön rendelendő!

Egyben, vagy lapra szerelten szállítható.

SZIGETELT - 3,25 m SZÉLES

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
LCP483001	Kunyhó 3,25 m x 4,8 m		Szigetelt tető teljes fedése bitumenes zsindellyel Padló 28 mm - es borovi fenyőből 1 dupla üveges nyitható ablak a hátfalon, belső térelválasztó mellékhelység kialakítva. Dán típusú, dupla üveges bejárati ajtó hengerzárral Terasz külön rendelhető, impregnált, 28 mm - es hajópadlóból.	Férőhely: 2-6 Szobák: 2 Alapanyag: Borovi fenyő Belső tér: 11,46 m ² (4,8 m) illetve 14,73 m ² (5,9 m) Magasság: 2,75 m Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak) Tető: bitumenes zsindely Ajtó: 1010 x 1820 mm Ablak: 700 x 900 mm Terasz: extra	3 440 000
LCP593001	Kunyhó 3,25 m x 5,9 m				3 760 000

NB:

Bútorzat és villanszerelés külön rendelendő!

Terasz 1m

Feltételesen szerelve illetve lapra szerelten szállítható.

60 000

INSULATED - WITH SIDE ENTRANCE

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
LCP482402	Kunyhó 2,4 m x 4,8 m			<p>Férőhely: 2-6 Szobák: 1 Alapanyag: Borovi fenyő Belső tér: 8,1m² (4,8 m) ; 11,5 m² (6 m) illetve 12,8 m² (6,6 m) Magasság: 2,6 m Falak: Borovi külső és belső panelek: 14 mm; szigetelt oldalfalak: 138 mm; szigetelt első és hátsó falak vastagsága: 120 mm Padló: borovi, 28mm, szigetelt padló vastagsága 158 mm Kőzetgyapot szigetelés vastagsága: 100 mm (padló és falak) Tető: bitumenes zsindely Ajtó: 1010 x 1820 mm Ablak: 700 x 900 mm</p>	3 170 000
LCP602402	Kunyhó 2,4 m x 6,0 m		<p>Szigetelt falak, tető zsindelyezett. Szigetelt padló 2 dupla üveges, nyitható ablak mindkét oldalon Dán típusú bejárati ajtó hengerzárral</p>		3 600 000
LCP662402	Kunyhó 2,4 m x 6,6 m				3 950 000

NB:

Bútorzat és villanszerelés külön rendelendő!
 Feltételesen szerelve illetve lapra szerelten szállítható.