

# HOT TUBS



HOT TUBS

 [norvegdezsza.com](http://norvegdezsza.com)

## FÜRDŐDÉZSÁK PRÉMIUM MŰSZÁRÍTOTT BOROVI FENYŐBŐL

### BOROVI FENYŐ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTP1501	Ø 1,57 m RIGA dézsafürdő merülőkazánnal		46 mm - es dongák 2 db folytonos saválló pánt AISI 316 anyagból Tengeri alumínium merülőkazán + biztonsági rács Impregnált dézsa fenék Lefolyó 32 mm 3 lépcsős fellépő Ipari festés Bütü zárás	<b>Teljes magasság:</b> 121 cm <b>Pad magasság:</b> 32 cm <b>Pad szélesség:</b> 34 cm <b>Térfogat:</b> 1800 L (Ø 1,57 m), 2850 L (Ø 1,97 m), 3800 L (Ø 2,27 m) <b>Merülőkazán:</b> 3 mm vastag, AlMg3 25 KW <b>Külső kazán:</b> 3 mm vastag, AlMg3; 30 KW illetve 35 KW	570 000
HTP1901	Ø 1,97 m OSLO dézsafürdő merülőkazánnal		620 000		
HTP2201	Ø 2,27 m STOCKHOLM dézsafürdő merülőkazánnal		750 000		

## TERMO BOROVI

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTTW1501	Ø 1,57 m <b>RIGA</b> dézsafürdő merülőkazánal		46 mm - es dongák 2 db folytonos saválló pánt AISI 316 anyagból Tengeri alumínium merülőkazán + biztonsági rács Impregnált talpfák Lefolyó 32 mm 3 lépcsős fellépő Ipari festés Bütü zárás	<i>Teljes magasság: 121 cm</i> <i>Pad magasság: 32 cm</i> <i>Pad szélesség: 34 cm</i> <i>Térfogat: 1800 L (Ø 1,57 m), 2850 L (Ø 1,97 m), 3800 L (Ø 2,27 m)</i> <i>Merülőkazán: 3 mm vastag, AlMg3 25 KW</i> <i>Külső kazán: 3 mm vastag, AlMg3; 30 KW illetve 35 KW</i>	720 000
HTTW1901	Ø 1,97 m <b>OSLO</b> dézsafürdő merülőkazánal		770 000		
HTTW2201	Ø 2,27 m <b>STOCKHOLM</b> dézsafürdő merülőkazánal		900 000		

### NB!

Külső 30 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán:

Külső 35 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán:

Összeszerelten vagy lapra szerelve szállítható.



100 000

120 000

ÜVEGSZÖVET KOMPOZIT FÜRDŐDÉZSÁK ERGONOMIKUS, DÖNTÖTT ÜLŐFELÜLETTEL

KOMPOZIT COMFORT "ÓRIÁS VIKING"

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTC2201	Üvegszövet "ÓRIÁS VIKING" dézsa merülőkazánnal		20mm - es borovi borítással Rozsdamentes kazán kéménnyel 2 db rozsdamentes feszítőpánt Üvegszövet kényelmes padozat Fa hővédő rács (csak merülőkazánhoz) Impregnált talpfa Lefolyó Ipari festés a külső oldalon 3 lépcsős fellépő Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001, Szürke RAL7015/RAL7035	<i>Belső átmérő: 210 cm Külső átmérő : 220 cm Belső magasság : 107 cm Pad magasság : 32 cm Pad szélesség : 45 cm Víz kapacitás : 1850 L Saválló acél kazán : (1,5 mm vastag, AISI316) fa tüzeléses, rozsdamentes kéménnyel <b>Döntött, kényelmes padozat</b></i>	890 000
HTC2203	Üvegszövet "ÓRIÁS VIKING" dézsa külső kazánnal			<i>Belső átmérő: 210 cm Külső átmérő : 220 cm Belső magasság : 107 cm Pad magasság : 32 cm Pad szélesség : 45 cm Víz kapacitás : 1850 L Tengeri alumínium kazán : (3 mm vastag, AlMg3) fa tüzeléses, 2 m rozsdamentes kéménnyel <b>Döntött, kényelmes padozat</b></i>	1 250 000
HTC2202	Üvegszövet "ÓRIÁS VIKING" dézsa alsó integrált kazánnal			<i>Belső átmérő: 210 cm Külső átmérő: 220 cm Belső magasság: 107 cm Pad magasság: 32 cm Pad szélesség: 45 cm Víz kapacitás: 1750 L Saválló kazán: AISI 316 anyagból + kémény <b>Döntött, kényelmes padozat</b></i>	1 350 000

## COMFORT AKRIL DÉZSAFÜRDŐ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTC1801	COMFORT akril dézsafürdő merülőkazánnal		<p>20mm - es borovi borítással                      Rozsdamentes kazán kéménnyel                      2 db rozsdamentes feszítőpánt                      Üvegszövet ergonómikus padozat                      Fa hővédő rács kazánhoz                      (merülőkályhás verziónál)                      Lefolyó                      Impregnált talpfa                      3 lépcsős fellépő                      Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001,                      Szürke RAL7015/RAL7035</p>	<p><b>Belső átmérő:</b> 180 cm  <b>Külső átmérő:</b> 200 cm  <b>Belső magasság:</b> 85 cm  <b>Padozat magasság:</b> 30 cm  <b>Padozat szélesség:</b> 45 cm  <b>Víz kapacitás:</b> 1400 L                      Rozsdamentes kályha : (1,5 mm vastagság,                      AISI304) fa tüzeléses merülőkazán                      Ergonómikus döntött padozat</p>	790 000
HTC1802	COMFORT akril dézsafürdő integrált alsó kazánnal			<p><b>Belső átmérő:</b> 180 cm  <b>Külső átmérő:</b> 200 cm  <b>Belső magasság:</b> 85 cm  <b>Padozat magasság:</b> 30 cm  <b>Padozat szélesség:</b> 45 cm  <b>Víz kapacitás:</b> 1300 L                      Kazán : (1,5 mm vastagság, AISI316) fa tüzeléses                      integrált kazán                      Ergonómikus döntött padozat</p>	1 250 000
HTC1803	COMFORT akril dézsafürdő külső kazánnal			<p><b>Belső átmérő:</b> 180 cm  <b>Külső átmérő:</b> 200 cm  <b>Belső magasság:</b> 85 cm  <b>Padozat magasság:</b> 30 cm  <b>Padozat szélesség:</b> 45 cm  <b>Víz kapacitás:</b> 1400 L                      Tengeri alumínium kályha : (3 mm vastagság,                      AlMg3) fa tüzeléses külső kazán                      Ergonómikus döntött padozat</p>	1 150 000

## POLIPROPILÉN DÉZSAFÜRDŐK

### LUCFENYŐ OLDALLAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTPS1501	Ø 1,5 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, lucfenyő oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa padozat Fa hővédő rács Fa lépcső Rozsdamentes merülőkazán (1,5 mm anyagvastagság, AISI304) 5db hőcserélővel Rozsdamentes kémény (2m), szikrafogóval 2 db rozsdamentes pánt Lefolyó	<i>PP színek: világos kék, krém, fekete:</i> 	1 070 000
HTPS1901	Ø 1,9 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, lucfenyő oldallal		1 240 000		
HTPS2201	Ø 2,2 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, lucfenyő oldallal		1 340 000		












## VÖRÖSFENYŐ OLDALLAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTPL1501	Ø 1,5 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, vörösfenyő oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa padozat Fa hővédő rács Fa lépcső Rozsdamentes merülőkazán (1,5 mm anyagvastagság, AISI304) 5db hőcserélővel Rozsdamentes kémény (2m), szikrafogóval 2 db rozsdamentes pánt Lefolyó	<i>PP színek: világos kék, krém, fekete:</i> 	1 100 000
HTPL1901	Ø 1,9 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, vörösfenyő oldallal				1 280 000
HTPL2201	Ø 2,2 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, vörösfenyő oldallal				1 400 000






## HERMO BORVI OLDALLAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTPT1501	Ø 1,5 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, thermo borovi oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa padozat Fa hővédő rács Fa lépcső Rozsdamentes merülőkazán (1,5 mm anyagvastagság, AISI304) 5db hőcserélővel Rozsdamentes kémény (2m), szikrafogóval 2 db rozsdamentes pánt Lefolyó	<i>PP színek: világos kék, krém, fekete:</i> 	1 200 000
HTPT1901	Ø 1,9 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, thermo borovi oldallal		1 440 000		
HTPT2201	Ø 2,2 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, thermo borovi oldallal		1 540 000		
<b>NB:</b>					
Külső 30 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán felára:					100 000
Külső 35 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán felára:					120 000
PP fürdődézsza csak egyben szállítható					

## KIEGÉSZÍTŐK

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	Bruttó ár HUF
CT1501	Ponyva tető Ø 1,5 m			43 000
CT1901	Ponyva tető Ø 1,9 m		<i>Riga, Oslo, Stockholm, Helsinki dézsákhoz, szürke színben.</i>	45 000
CT2201	Ponyva tető Ø 2,2 m			48 000
CP1501	Borovi tető Ø 1,5 m			40 000
CP1901	Borovi tető Ø 1,9 m		<i>2 részre particionált</i>	42 000
CP2201	Borovi tető Ø 2,2 m			45 000
CTW1501	Thermo tető Ø 1,5 m			50 000
CTW1901	Thermo tető Ø 1,9 m		<i>2 részre particionált</i>	65 000
CTW2201	Thermo tető Ø 2,2 m			75 000
CG1801	Akril tető Ø 1,8 m		<i>Akril tető</i>	65 000
			<i>Stancolt, rozsdamentes védőrács, 100 - 130 mm - es csövekhez</i>	
CP01	Metal protective grid for chimney Stancolt hővédő rács			30 000



BTHP01	Pohártartó		<i>Bottle holder made from pinewood for 3 bottles. Borovi pohártartó 70 cm LED világítással, felületkezelve</i>	20 000
SCPO01	Hamuzó szett		<i>Hamuzó szett, 82 cm hosszú</i>	12 000
PADP01	Keverő lapát		<i>Hossz – 177 cm, szélesség – 5 cm; válmagasság – 14 cm; vastagság – 2,5 cm.</i>	10 000
HTLL01	Led világítás		<i>Távírányítós LED lámpa (elemes) 3 db - os IP68 szabvány szerint</i>	6 000
HTBS01	Buborékolató rendszer		<i>900 W-os meleg levegős motorral, prémium minőség</i>	160 000



## KAZÁNOK

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
INH01	Nagy merülőkazán 25 KW		<i>Tengeri alumínium kazán (3 mm vastag, AlMg3): Teljesítmény 25 KW, Magasság 80 cm, Szélesség 30 cm, Hossz 60 cm, füstcső hossza 200 cm. 1 nagy hőcserélővel.</i>		125 000
INH01	Kis merülőkazán 22 KW saválló		<i>Merülőkazán saválló (1,5 mm thickness, AISI 316): Teljesítmény 22 kW, Kémény rozsdamentes anyagból, 200 cm. 5 hőcserélővel.</i>		125 000
OUH01	Külső kazán 30 kW		<i>Tengeri alumínium kazán (3 mm vastag, AlMg3): Teljesítmény 30 KW, Magasság 60 cm, Szélesség 50 cm, hossz 60cm. Füstcső hossza 200 cm. Hőálló szövet erősítéses vízcső, 2 x 40 cm</i>		249 000
OUH02	Külső kazán 35 kW		<i>Tengeri alumínium kazán (3 mm vastag, AlMg3): Teljesítmény 35KW, Magasság 60 cm, Szélesség 50 cm, hossz 70 cm. Füstcső hossza 200 cm. Hőálló szövet erősítéses vízcső, 2 x 40 cm</i>		265 000