

SAUNA BARRELS





SAUNA
BARRELS

 norvegdezsza.com

HORDÓSAUNÁK

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
SP1719001	Hordósauna 1,7 m/Ø 1,97 m		Műszárított BOROVI fenyő Rozsdamentes feszítőpántok AISI 304 anyagból Bitumenes zindely Dupla üvegezett bejárati ajtó hengerzárral Hővédő panel a kazánhoz 2 db rezgőnyár vagy éger padozat	Férőhely: 2-4 Anyag: Észak európai borovi Donga vastagság: 46 mm Magasság: 2080 mm Tető: bitumenes zindely Ajtó: Tömbösített BOROVI; 700 x 1600 mm Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	780 000

SP2419001	Hordósauna 2,4 m/Ø 1,97 m		Műszárított BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vizor és bitumenes zszindely	Férőhely: 4-6 Alapanyag: Észak európai BOROVI Donga vastagság: 46 mm Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Tető: Bitumenes zszindely borítás	1 170 000
SP2422001	Hordósauna 2,4 m/Ø 2,27 m		Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral 2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon	Terasz: 0,6 m Ajtó: Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üvegezett ; 295 x 580 mm	1 250 000
SP3019001	Hordósauna 3,0 m/Ø 1,97 m		Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat	Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm	1 250 000
SP3022001	Hordósauna 3,0 m/Ø 2,27 m				1 330 000
SP3519001	Hordósauna 3,5 m/Ø 1,97 m öltözővel		Műszárított BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vizor és bitumenes zszindely	Férőhely: 6-8 Alapanyag: Észak európai BOROVI Donga vastagság: 46 mm Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Tető: Bitumenes zszindely	1 680 000
SP3522001	Hordósauna 3,5 m/Ø 2,27 m öltözővel		Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral 2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat 1 m-es öltözővel (öltöző nélkül is rendelhető)	Terasz: 0,6 m Öltöző: 1,0 m Bejárati ajtó: Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges ; 295 x 580 mm Öltöző ajtó: Temperált, füstüveg; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	1 760 000

SP4019001	Hordósauna 4,0 m/Ø 1,97 m öltözővel				1 800 000
SP4022001	Hordósauna 4,0 m/Ø 2,27 m öltözővel				1 840 000
SP4519001	Hordósauna öltözővel 4,5 m/Ø 1,97 m		Műszárított BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vízor és bitumenes zsindegy Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral	Férőhely: 6-8 Alapanyag: Észak európai BOROVI Donga vastagság: 46 mm Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Tető: Bitumenes zsindegy Terasz: 0,6 m Öltöző: 1,5 m Bejárati ajtó: Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m)	1 840 000
SP4522001	Hordósauna öltözővel 4,5 m/Ø 2,27 m				1 880 000
SP4819001	Hordósauna öltözővel 4,8 m/Ø 1,97 m		2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat 1,5 m-es öltözővel (öltöző nélkül is rendelhető)	Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm Öltöző ajtó: Temperált, füstüveg; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	1 880 000
SP4822001	Hordósauna öltözővel 4,8 m/Ø 2,27 m				1 920 000

SP5919001	Hordószauna öltözővel 5,9 m/Ø 1,97 m		2 030 000
SP5922001	Hordószauna öltözővel 5,9 m/Ø 2,27 m		2 110 000

THERMO BOROVI KIVITEL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
ST1719001	Hordószauna 1,7 m/Ø 1,97 m		Thermo BOROVI fenyő Rozsdamentes feszítőpántok AISI 304 anyagból Bitumenes zsindeley Dupla üvegezett bejárati ajtó hengerzárral Hővédő panel a kazánhoz 2 db rezgőnyár vagy éger padozat	Férőhely: 2-4 <i>Anyag: Észak európai thermo borovi</i> <i>Donga vastagság: 46 mm</i> <i>Magasság: 2080 mm</i> Tető: bitumenes zsindeley <i>Ajtó: Tömbösített BOROVI; 700 x 1600 mm</i> Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	1 020 000
ST2419001	Hordószauna 2,4 m/Ø 1,97 m		Thermo BOROVI fenyő AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható) Vizor és bitumenes zsindeley	Férőhely: 4-6 <i>Alapanyag: Észak európai thermo BOROVI</i> <i>Donga vastagság: 46 mm</i> <i>Magasság:</i> <i>2080 mm (Ø 1,97 m),</i> <i>2380 mm (Ø 2,27 m)</i> <i>Tető: Bitumenes zsindeley borítás</i>	1 490 000
ST2422001	Hordószauna 2,4 m/Ø 2,27 m		Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral 2 db temperált, dupla üveges ablak a hálószobában	Terasz: 0,6 m <i>Ajtó: Tömbösített borovi;</i> <i>700 x 1600 mm (Ø 1,97 m),</i> <i>700 x 1800 mm (Ø 2,27 m)</i> Ablak az ajtóban: Temperált, dupla	1 560 000

ST3019001	Hordószauna 3,0 m/Ø 1,97 m		<p>natso raion</p> <p>Hőálló speciális borítás kazán oldalán</p> <p>2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat</p>	<p>Abiak az ajtóban : 1 emperált, aupa üvegezett; 295 x 580 mm</p> <p>Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm</p>	1 600 000
ST3022001	Hordószauna 3,0 m/Ø 2,27 m				1 800 000
ST3519001	Hordószauna öltözővel 3,5 m/Ø 1,97 m		<p>Thermo BOROVI fenyő</p> <p>AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok</p> <p>Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható)</p> <p>Vízor és bitumenes zsindely</p>	<p>Férőhely: 6-8</p> <p>Alapanyag: Észak európaithermo BOROVI</p> <p>Donga vastagság: 46 mm</p> <p>Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m)</p> <p>Tető: Bitumenes zsindely</p>	2 230 000
ST3522001	Hordószauna öltözővel 3,5 m/Ø 2,27 m		<p>Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral</p> <p>2 db temperált, dupla üveges ablak a hátsó falon</p>	<p>Terasz: 0,6 m</p> <p>Öltöző: 1,0 m</p> <p>Bejárati ajtó: Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m)</p>	2 350 000
ST4019001	Hordószauna öltözővel 4,0 m/Ø 1,97 m		<p>Hőálló speciális borítás kazán oldalán</p> <p>2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat</p> <p>1 m-es öltözővel (öltöző nélkül is rendelhető)</p>	<p>Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm</p> <p>Öltöző ajtó: Temperált, füstüveg; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m)</p> <p>Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm</p>	2 430 000
ST4022001	Hordószauna öltözővel 4,0 m/Ø 2,27 m				2 460 000
ST4519001	Hordószauna öltözővel 4,5 m/Ø 1,97 m		<p>Thermo BOROVI fenyő</p> <p>AISI 304 szabvány szerinti rozsdamentes pántok</p> <p>Terasz 60cm (terasz nélkül is vásárolható)</p> <p>Vízor és bitumenes zsindely</p>	<p>Férőhely: 6-8</p> <p>Alapanyag: Észak európai thermo BOROVI</p> <p>Donga vastagság: 46 mm</p> <p>Magasság: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m)</p> <p>Tető: Bitumenes zsindely</p>	2 460 000
ST4522001	Hordószauna öltözővel 4,5 m/Ø 2,27 m		<p>Dupla üveges, temperált bejárati ajtó, hengerzárral</p> <p>2 db temperált, dupla üveges ablak a</p>	<p>Terasz: 0,6 m</p> <p>Öltöző: 1,5 m</p> <p>Bejárati ajtó: Tömbösített borovi; 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m),</p>	2 500 000

ST4819001	Hordószauna öltözővel 4,8 m/Ø 1,97 m		hátsó falon Hőálló speciális borítás kazán oldalán 2 oldali fekete éger vagy rezgőnyár padozat 1,5 m-es öltözővel (öltöző nélkül is rendelhető)	700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Ablak az ajtóban: Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm Öltöző ajtó: Temperált, füstüveg; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Ablakok (2db): Temperált, dupla üveges; 295 x 580 mm	2 540 000
ST4822001	Hordószauna öltözővel 4,8 m/Ø 2,27 m		2 580 000		

HORDÓSZAUNA KÖZÉPSŐ AJTÓVAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
SPSE592201	Hordószauna 5,9 m/Ø 2,27 m öltözővel (Borovi)		Borovi hordószauna Rozsdamentes feszítőpántok Tető: zsindelezett Bejárati ajtó dupla üveges hatszögletű ablakkal, hengerrárral 2 db temperált dupla üveges ablak a szaunában 2 padozat, rezgőnyár, vagy fekete éger a szaunában Hőálló borítás a kályha oldalán Temperált, füstüveges elválasztó ajtó a szauna és öltöző közt Dupla üvegezett pavilon ablak az öltözőben 2 lehajtható padozat az öltözőben	Férőhely: 6-8 Alapanyag: Borovi vagy Thermo borovi Donga vastagság: 46 mm Padló vastagság: 18 mm Magasság: 2380 mm Tető: Bitumenes zsindelezett Bejárati ajtó: Tömbösített borovi, 780 x 1500 mm Öltöző: Temperált, füstüveg; 620 x 1750 mm Ablak: Temperált, dupla üveges, 295 x 580 mm Ablak az öltözőben: nyitható, dupla üveges; 1020 x 1060 mm	2 350 000
STSE482201	Hordószauna 4,8 m/Ø 2,27 m öltözővel (Thermo Borovi)		2 820 000		

NB:

A kazán nincs a szauna árában, az külön rendelhető

Lapra szerelten, vagy telephelyünkön összeszerelten átvehető

EXTRÁK**TEMPERÁLT FÜSTÜVEG**

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
TGH19001	Temperált félköríves hátsó ablak Ø 1,97 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 1,97 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve.		160 000
TGH22001	Temperált félköríves hátsó ablak Ø 2,27 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 2,27 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve.		200 000
TGE19001	Temperált panoráma hátsó ablak Ø 1,97 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 1,97 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve. Masszív, hővédő rács a szett tartozéka.		350 000
TGE22001	Temperált panoráma hátsó ablak Ø 2,27 m		Temperált füstüveges fél panoráma ablak, 10 mm vastag, Ø 2,27 m szaunához. Az ablak 100 micron-os védőfóliával van fedve. Masszív, hővédő rács a szett tartozéka.		430 000

TEMPERÁLT BEJÁRATI AJTÓ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
TGD19001	Temperált üvegajtó Ø 1,97 m		Temperált üvegajtó - nem hengerzáras: 620 x 1550 mm		80 000
TGD22001	Temperált üvegajtó Ø 2,27 m		Temperált üvegajtó - nem hengerzáras: 620 x 1750 mm		80 000

FA ZSINDELY

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
WOOSH001	Fa zsindeley 1,7 és 2,4 m-es szaunákhoz				80 000
WOOSH002	Fa zsindeley 3,0 és 3,5 m szaunákhoz		Égerfa zsindeley, 4mm-es		120 000
WOOSH003	Fa zsindeley 4,0, 4,5 és 4,8 m szaunákhoz				160 000
WOOSH004	Fa zsindeley 5,9 m szaunához				200 000